



Poznań, 30 czerwca 2015 r.

### Zawiadomienie

**Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr PN 391/15 o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp,** na dostawę do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego wraz z towarzyszącym mu oprogramowaniem oraz oprogramowania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.

Wykonawcy zadali pytania następującej treści:

**Pytanie 1: Część nr 45 – Zestaw wyświetlaczy typu e-Plakat**

Wykonawca prosi o dokonanie modyfikacji treści siwz w zakresie: przekątna ekranu min. 55", typ ekranu LCD: AMVA3 z podświetleniem LED, jasność min. 400, czas reakcji: maksimum 8 ms (grey-to-grey). Biorąc pod uwagę specyfikację techniczną przedmiot zamówienia wskazuje wyłącznie na konkretnego producenta i model wyświetlacza tj. NEC V552-TM. Takie działanie jest niezgodne z literą prawa i narusza zasadę uczciwej konkurencji zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. 1993 r. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.), która jest jedną z trzech podstawowych zasad, na której opiera się prawo zamówień publicznych. Znajduje ono swoje rozwinięcie min. w przepisie art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. W świetle tego artykułu zamawiającemu nie wolno określać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Dodatkowo zapis ten został opisany w rekomendacjach prezesa UZP jako niedopuszczalny (Urząd Zamówień Publicznych 2010 r.) naruszający art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. W przyjętej doktrynie uczciwa konkurencja oznacza możliwość uzyskania zamówienia przez wielu odpowiednio wykwalifikowanych wykonawców, którzy działając zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami mogą złożyć konkurencyjną ofertę. W tym przypadku nie możemy mówić o złożeniu konkurencyjnej oferty skoro przedmiot zamówienia wskazuje na konkretny model i producenta. Opis przedmiotu zamówienia nie może wskazywać na konkretne produkty, a jeśli już, to musi to być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”. Przepisy art. 7 ust. 1 oraz 29 ust. 2 ustawy Pzp stanowią odzwierciedlenie wspólnotowej zasady, nakazującej aby specyfikacja techniczna umożliwiała oferentom jednakowy dostęp do zamówienia i nie powodowała tworzenia nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję. Stosownie do treści art. 23 ust. 8 dyrektywy 2004/18/WE, jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, specyfikacje techniczne nie mogą zawierać odniesienia do konkretnej marki ani źródła, ani też żadnego szczegółowego procesu, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji, które mogłyby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw lub produktów. Na gruncie krajowego porządku prawnego, zasadę wynikającą z art. 29 ust. 2 ustawy należy rozpatrywać łącznie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która w art. 3 ust. 1 stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Polityka firmy NEC opiera się na zasadzie, że tylko pierwszy Wykonawca, który zgłosił się jako pierwszy może otrzymać cenę specjalną, a kolejni oferenci otrzymają już znacznie wyższą cenę w związku z czym ich oferty nie będą konkurencyjne w stosunku do Wykonawcy, który jako pierwszy zgłosił się do producenta NEC o przyznanie ceny specjalnej. Dokonanie modyfikacji treści siwz w zakresie w/w minimalnych wymagań będzie konkurencyjne dla innych wszystkich Wykonawców, którzy chcieliby zaofferować inny konkurencyjny model wyświetlacza. Wykonawca pragnąłby zaofferować Zamawiającemu wyświetlacz innego renomowanego producenta o znacząco niższej cenie w porównaniu do ceny w/w modelu wyświetlacza. Zamawiający winien wziąć to pod uwagę, biorąc pod uwagę, że przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Reguły, którymi powinien kierować się Zamawiający w przypadku zamówień publicznych odnaleźć można w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). W szczególności, zgodnie z brzmieniem jej art. 44 ust. 1 pkt 3, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych

nakładów; optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji minimalnych wymagań wyświetlacza we wskazanym w/w zakresie zachowując pozostałe parametry wyświetlacza bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający zmienia wymaganie w specyfikacji parametrów technicznych:

z : "\* Typ ekranu LCD: AMVA3 z krawędziowym podświetleniem LED"

na: "\* Typ ekranu LCD: AMVA3 z krawędziowym podświetleniem LED lub inny z podświetleniem LED"

Ponadto Zamawiający dodaje nowe wymaganie odnośnie zamawianych wyświetlaczy LCD o następującym brzmieniu:

"\* wejścia sygnału wideo minimum: 1 x DisplayPort, 1 x DVI-D, 1 x HDMI".

**Pytanie 2: Część nr 45 – Zestaw wyświetlaczy typu e-Plakat**

Zamawiający wymaga oprogramowania cytując: „oprogramowanie do zdalnego, centralnego zarządzania treścią o następujących funkcjach”. Prosimy, aby Zamawiający określił jakie funkcje ma posiadać takowe oprogramowanie.

**Odpowiedź na pytanie 2:**

"Dostarczone oprogramowanie powinno umożliwiać centralne definiowanie treści wyświetlanej na wszystkich zamawianych wyświetlaczach w zakresie minimum:

- definiowanie statycznej treści (obsługa minimum formatów JPG i PNG w rozdzielczości minimum 1920x1080) wyświetlanej na każdym wyświetlaczu niezależnie, możliwość wyświetlenia dowolnych wskazanych przez operatora grafik na dowolnych wybranych wyświetlaczach,
- definiowanie treści wideo (obsługa dowolnego formatu wideo w rozdzielczości minimum 1280x720) wyświetlanej na każdym wyświetlaczu niezależnie, możliwość wyświetlenia dowolnych wskazanych przez operatora materiałów wideo na dowolnych wybranych wyświetlaczach,
- możliwość definiowania podkładu dźwiękowego dla materiałów statycznych i wideo,
- możliwość definiowania scenariusz złożonych z treści statycznych lub wideo odtwarzanych wg zadanego wcześniej przez operatora harmonogramu"

**Pytanie 3: Część nr 10 - Monitor**

Czy Zamawiający w pkt. 3 (Monitor 29,8 cali) uwzględni monitor o przekątnej większej niż 29,8 cali?

**Odpowiedź na pytanie 3:**

TAK

**Pytanie 4: Część nr 10 – Monitor**

Czy Zamawiający w pkt. 3 (Monitor 29,8 cali) dopuści również monitor o formacie obrazu 16:9 zachowując pozostałe parametry monitora bez zmian? Format obrazu w tym przypadku nie wpływa niekorzystnie na wyświetlanie, gdyż jest stosowany w monitorach o wyżej rozdzielczości.

**Odpowiedź na pytanie 4:**

TAK

**Pytanie 5: Część nr 29, 30, 31, 32: Zestaw komputerowy**

W specyfikacji technicznej Zamawiający wymaga system operacyjny Windows 8 lub równoważny. Z kolei w opisie dla przykładu Zamawiający podaje Windows 8.1 Pro. Czy oznacza to, że Zamawiający dopuści zarówno Windows w wersji Professional jak i zwykły (nie Professional) np. Windows 8.1 ?

**Odpowiedź na pytanie 5:**

Dopuszczalny jest system Windows 8.1 w dowolnej wersji. Podany w przykładzie system Windows 8.1 Pro spełnia to wymaganie.

**Pytanie 6: Część nr 29: Zestaw komputerowy**

Czy w tej części Zamawiający wymaga wyłącznie dostarczenia chłodzenia cpu be quiet! Pure Rock? Zamawiający w opisie dla przykładu podaje chłodzenie cpu be quiet! Pure Rock, ale w specyfikacji (w kolumnie obok) nie precyzuje minimalnych wymagań dla dodatkowego chłodzenia. Prosimy o dodanie do specyfikacji wymagań minimalnych dla dodatkowego chłodzenia, albo potwierdzenia, że Zamawiający wymaga wyłącznie dostarczenia chłodzenia be quiet! Pure Rock w tej części postępowania.

**Odpowiedź na pytanie 6:**

Chłodzenie "be quiet! Pure Rock" jest tylko przykładem. Dopuszczalne jest dowolne chłodzenie o następujących parametrach:

- zastosowanie do podstawki LGA 1150
- radiator wieżowy, miedziany ewentualnie z aluminiowymi elementami,
- max wysokość poniżej 165 mm,
- wysoka wydajność chłodzenia (co najmniej 135 TDP),
- zastosowane wentylatory o średnicy min 120 mm z funkcją PWM,
- maksymalny generowany hałas poniżej 27 dB, a przy 50% wydajności poniżej 20 dB.

**Pytanie 7: Część nr 31: Zestaw komputerowy**

Zamawiający w specyfikacji podał, że wymaga procesor uzyskujący w teście CPU PassMark powyżej 7500 punktów i tym samym dla przykładu podaje model np. Intel Core i3-3240T. Biorąc pod uwagę wynik powyższego testu zaproponowany procesor osiąga wynik 3665 punktów. Prosimy, aby Zamawiający zweryfikował minimalne wymagania i podał prawidłowy zapis.

**Pytanie 8: Część nr 31: Zestaw komputerowy**

Jaką dokładnie pojemność dysku SSD wymaga Zamawiający? W specyfikacji widnieje zapis: SSD 512 GB, zaś w opisie Zamawiający dla przykładu podaje modele np. Samsung 850 Evo 256 lub Crucial 256 GB MX100.

**Pytanie 9: Część nr 31: Zestaw komputerowy**

W specyfikacji Zamawiający nie skonkretyzował minimalnej mocy dla zasilacza. Prosimy o dodanie tego zapisu do specyfikacji.

**Pytanie 10: Część nr 31: Zestaw komputerowy**

Zamawiający w opisie podaje przykładowy model zasilacza np. Seasonic Platinum 400W. Zamawiający w specyfikacji nie podał jaki certyfikat sprawności ma posiadać wymagany zasilacz? Biorąc pod uwagę przykładowy model zaproponowany przez Zamawiającego czy oznacza to, że Zamawiający wymaga certyfikat sprawności min. 80 Plus Platinum?

**Odpowiedź na pytania 7, 8, 9, 10:**

Komputer wraz z monitorem o parametrach nie gorszych niż:

- procesor z układem graficznym ze wsparciem dla Intel Quick Sync Video, TDP < 35W, 64bit, CPU PassMark powyżej 3660
- pasywne chłodzenie CPU
- 8GB RAM 1600MHz CL7
- SSD 250GB, 65000 IOPS zapis lub więcej
- nagrywarka DVD
- zasilacz pasywny min. 300W, sprawność 80PLUS Gold lub wyższa
- obudowa: 2 porty USB 3.0 od frontu, dodatkowe wyciszenie
- System Windows 8.1
- klawiatura USB z podświetlanymi klawiszami na prowadnicach X-SCISSORS z szerokimi klawiszami SHIFT i ENTER
- mysz USB, 2600DPI lub lepiej, 6 przycisków i rolka
- płyta główna z UEFI, 6 SATA 3 lub więcej, 6 USB 3.0 lub więcej, wyjście HDMI i DVI, wysokiej jakości kondensatory np. polimerowe, Port Gigabit Ethernet
- Kabel HDMI 2-3m
- monitor LCD 27" min. rozdzielczość 2560x1440, IPS, kontrast 1000:1, porty Displayport i HDMI

Zamawiający przewiduje potrzebę wyznaczenia niezbędnego, dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i na podstawie przepisu art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający **przedłuża** termin składania ofert do dnia **10 lipca 2015 r. do godz. 10:00.**

Oferta musi wpłynąć najpóźniej do dnia **10.07. 2015 r. do godz. 10:00** na adres Zamawiającego:

**Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań pokój nr 16 bud. C**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.07.2015 r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu, w pokoju 17 bud. C o godz.10:15**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ogólna-Administracyjnych

  
mgr Małgorzata Radwańska-Borucka